



БАНК КОМПАЊОН®

Рекомендации по уходу за садом




www.kompanion.kg

Лицензия НБКР № 053

ОБРЕЗКА И ПРИВИВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

КОГДА НАДО ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?



- ◆ Лучшее время для обрезки – ранняя весна, в период покоя деревьев, когда сокодвижение еще не началось.
- ◆ Когда нет опасности, что температура воздуха будет ниже - 15°C.
- ◆ Лучше всего обрезку закончить до набухания почек.

В случаях, если не проводилась обрезка дерева, то в первый год рекомендуется обрезать только до 30% от общего объема веток, которые надо обрезать (равномерно по кроне).



НЕЛЬЗЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ САЖЕНЦЕВ

использовать землю, глину и навоз, так как есть риск заразить бактериями, вирусами и другими потенциальными опасными болезнями.

До и после обрезки и прививки каждого дерева необходимо провести дезинфекцию садовых инструментов раствором марганцовки или спиртовым раствором, чтобы снизить риск передачи болезней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ И РАЗБИВКЕ САДА

Рекомендуем покупать саженцы в плодопитомниках, что гарантирует качество, соответствие сорта и районированные саженцы.

Саженцы деревьев сажают весной и осенью, обязательно когда саженцы в состоянии покоя (не начали цвести, или уже прекратили рост).

При разбивке сада нужно учесть границы участка и сделать расчет на расстояние между деревьями.



КОПКА ЯМ

Когда копают ямы, под деревья разделяют почву на два слоя — верхний и нижний. При посадке верхним слоем закапывают корни, а нижний кладут сверху.

При посадке корневая шейка должна находиться на 2 - 4 см выше уровня почвы.



Необходимо учесть подбор сортов для сезонности, чтобы ваш сад приносил урожай круглый год. И подбор сортов опылителей для плодovitости сада.

ЗАЩИТА ФРУКТОВЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Предлагаем вам безопасные методы.

1

Биохимические:

- ◆ Посадка растений защитников.
- ◆ Побелка деревьев.
- ◆ Народные настойки лопуха и настойки чеснока.

2

Биологические:

Насекомые которые поедают или вредят вредителям:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ◆ Самка трихограммы | ◆ Граброракон |
| ◆ Златоглазка | ◆ Божьи коровки |
| ◆ Пауки | |

3

Механические:

- ◆ Очистка деревьев от старой коры.
- ◆ Перекопка земли с внесением компоста.
- ◆ Удаление заражённых и слишком близко растущих плодов.

МЕРЫ БОРЬБЫ:

убирать и уничтожать высохшие мелкие пораженные плоды с прошлого года; сразу после цветения опрыскивать яблони 1%-ной бордоской жидкостью (повторить с интервалом в 15 дней два-три раза).



ОПЫЛЕНИЕ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Рекомендуем через каждые 4-5 рядов основного сорта сажать ряд сорта опылителя, для лучшего урожая.

Сорт опылителя и основного сорта должны цвести в одно и то же время.



Договариваться с пчеловодами, или завести 2-3 пчелосемьи на гектар сада.



СОВЕТЫ

Скашивать цветы во время опыления, чтобы одуванчик и другие не переманивали насекомых.

Не поливать обильно деревья, от воды концентрация сахара в нектаре падает.

Можно ставить ветки с цветами других деревьев (в емкости с водой) в ветки тех которые нужно опылить.

ОПАДЕНИЕ И ПРОРЕЖИВАНИЕ ЗАВЯЗЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В мае–июне на деревьях образуются завязи — будущие плоды. Удаление недоразвитых или повреждённых завязей помогает улучшить качество урожая.



Деревья используют ресурсы для созревания плодов, поэтому, если вы хотите получать большие и здоровые фрукты, следует провести прореживание плодов после окончания цветения.

Прореживание — это механическое удаление густорастущих плодов в начале сезона.



Время прореживания плодов:

А — конец цветения (полное цветение): три четверти лепестков опало.

В — центральный плод примерно 12 мм в диаметре.

С — после июньского опадения наиболее слабо развитые плоды удаляют вручную или срезают ножницами.

Д — в начале августа удаляют плохо развившиеся или поврежденные плоды.

Плоды, у которых не образовалось углубления у плодоножки, будут отставать в развитии до сбора урожая, и поэтому их надо удалять.

ВАЖНО


Не бросайте повреждённые плоды на землю под деревом уносите их в компостную яму, чтобы они не привлекали вредителей и не заразили здоровые плоды.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРЕБА

Погреб - хранилище овощей и фруктов, запасаемых на долгое время, бывает нескольких типов.

1-Надземный погреб; 2-полузаглубленный; 3-подземный.

(При выборе вида погреба главным условием является глубина подземных вод. Погреб должен быть выше на 50 см. от уровня подземных вод).



В погребе опасно и запрещено ставить розетки, можно только закрытые источники электричества.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

1

-Проводить качественную изоляцию погреба.

2

-Строить каналы для отвода воды.

3

-Делать отдельную вентиляцию для каждого места хранения.

4

-Отделять несовместимые для хранения плоды в разные изолируемые комнаты.

СБОР УРОЖАЯ

1 Чтобы плоды дольше хранились снимайте их с плодоножкой, аккуратно, не создавая вмятин.

2 Собранные плоды ставьте в тень.

3 Не ломайте ветки при сборе — почки на следующий урожай уже сформированы.

СБОР В ПОГРЕБ

Перед закладкой плоды выдерживают в прохладном месте, чтобы они охладились до температуры погреба и не дали конденсат.

В погреб урожай лучше относить ранним утром.





ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Предлагаем бюджетный и экологичный способ приготовления компоста для удобрения участка.

РЕЦЕПТ КОМПОСТА

1 Выберите место.
Участок в тени или полутени с хорошим дренажем.

2 Подготовьте материалы.

Навоз: коровий, конский, овечий, куриный.

Зелёные отходы: пищевые очистки, трава, ботва.
Коричневые отходы: солома, сухие листья, бумага, опилки.

Соблюдайте пропорции.

3 1 часть навоза, 1 часть зелёного, 2 части коричневого. Не добавляйте мясо, жир и больные растения.

4 Увлажняйте.

Смесь должна быть влажной, как выжатая губка.

5 Перемешивайте.

Раз в 1–2 недели для доступа кислорода.

6 Ожидайте созревания.

Компост зреет 4–6 месяцев. Он готов, когда станет тёмным, рассыпчатым и без запаха.